

Unterwasserwelt Wandbild aus Beton

Anleitung Nr. 1966

Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten 🍃🍃🍃🍃

Arbeitszeit: 4 Stunden

Ein Betonwandbild wie ein Unterwasser Bullauge - die Motivfläche ist mit Kaltglasur überzogen, dadurch wirken die Fische wie hinter Glas. Erfahren Sie hier wie es geht.



Gieß-Design mit Kreativ-Beton

Mischen Sie ca. 18 Eßlöffel Kreativ-Beton mit Wasser zu einer cremigen Masse. Sprühen Sie die Gießformen mit Trennmittelspray ein. Geben Sie nun die Masse in die Gießform "Sea Shells", sowie in die Dekorplatte. Klopfen Sie die gefüllten Gießformen leicht am Untergrund, damit mögliche in der Masse eingeschlossene Luftblasen aufsteigen.

Nach ca. 24 Stunden ist die Masse soweit durchgetrocknet, dass die Gießlinge vorsichtig aus der Form genommen werden können. Bearbeiten Sie die Ränder mit Schleifpapier zu glatten Kanten.

Serviettentechnik

Um eine Gestaltungsfläche für die Serviettentechnik zu erhalten, kleben Sie zwei Prägefolien (an den langen Kanten) mit VBS Bastelkleber zusammen. Nach dem Trocknen grundieren Sie diese mit weißer Bastelfarbe. Grundieren Sie parallel eine weitere Prägefolie, um dort später die Serviette "Aquawelt Wale" aufzutragen. Nehmen Sie die ganze, oberste, bedruckte Lage der Serviette "Aquawelt Fische" und kleben Sie dieses mit Serviettenlack auf die zusammengeklebte Prägefolie.

3D-Optik modellieren

Nach dem Trocknen drücken Sie diese vorsichtig in die Runde Form der Dekoplatte: legen Sie die Prägefolien mit der beklebten Seite nach unten auf eine weiche

gepolsterte Unterlage. Zeichnen Sie mithilfe der Gießform „Plattendekor“ einen Kreis und modellieren Sie diese Fläche mit einem Prägestift zu einer 3D Optik. Die hochstehenden Ränder lassen sich nun gut mit einer Schere abschneiden.

Tipp: Da die modellierte Form nun leicht gewölbt ist, sollten Sie beim Zuschneiden einen minimalen Rand stehen lassen.

Beton-Design

Kleben Sie nun mit Bastelkleber das runde Servietten-Dekor auf die gegossene Form. Schneiden Sie weitere mit Prägefolie unterlegte Fische und Wale aus. Dies gelingt besonders gut mit einer Pinzettenschere. Modellieren Sie die Formen mit dem Prägestift und arrangieren Sie diese auf die Dekorplatte. zum Bund.

Nach dem Trocknen können Sie weitere Akzente mit Viva Decor Maya Stardust in das Bild malen. Verteilen Sie Natursteine am Rand des Bildes.

Glasieren

Mischen Sie nun ca. 100ml der Kaltglasur im Verhältnis 1:1 zusammen (lesen Sie hierzu die Produktbeschreibung) und rühren diese gut durch. Mit dem Spatel lassen Sie die Kaltglasur zunächst auf die Steine tropfen. Die restliche Kaltglasur verteilen Sie auf der Bildfläche, bis diese komplett mit einer Schicht Kaltglasur überzogen ist.



Gehen Sie mit einem Bambusstab jeweils kurz in die blaue und die weiße Harz Abtönfarbe und ziehen Sie kleine Farblinien in die Kaltglasur.

Mit dem Embossingtrockner bringen Sie die Farben zum Fließen. Sobald Sie ein schönes Ergebnis vorliegen haben, lassen Sie die Glasur mindestens 24 Stunden trocknen. Anschließend können Sie eine weitere (durchsichtige) Schicht Kaltglasur über das Bild geben. Weitere 24 Stunden Trocknungszeit.

Finish

Bemalen Sie die Gießlinge aus der Gießform "Sea Shells" mit weißer Bastelfarbe. Kleben Sie nun die Sisalkordel um die Motivfläche. Anschließend können Sie die Gießlinge mit Bastelkleber oder Heißkleber an den Rand des Bildes

kleben. An die Rückseite kleben Sie die Sisalkordel mit Heißkleber fest.

Artikelangaben:

Artikelnummer	Artikelname	Menge
517140-50	Beton für Kreative5 kg	1
488433	Trennmittel-Spray	1
517003	Schleifpapier, 6er-Set	1
27488	VBS Bastelfarbe, 50 mlWeiß	1
330350	VBS Malschwämme, 3 Stück	1
563178-02	Prägefolie, 3 StückSilber/Silber	1
111065	VBS Bastelkleber	1
132503	VBS Prägestifte, 2er-Set	1
27545	VBS Serviettenlack "Matt"100 ml	1
120340	VBS Serviettenpinsel/Decoupagepinsel	1
521932	Pinzettenschere	1
733946	Kaltglasur-Packung, 200 ml	1
488181-21	Harz-Abtönfarbe transparentDunkelblau	1
739542-68	Harz-Abtönfarbe opakWeiß	1
552899	Embossing-Trockner	1
460163	VBS Sisalkordel, 6 mm	1